



پولی تایمینگ، چرخ دنده و چرخ زنجیر

برگه اطلاعات فنی

برگه انتخاب تفصیلی BANIX با داده‌های ثبت‌شده، راهنمای ابعاد و چک‌لیست درخواست.



فهرست

پولی‌های تایمینگ

تسمه‌های صنعتی

چرخ‌دنده‌های صنعتی

چرخ‌های زنجیر

قطعات ماشین‌کاری سفارشی

پیش از سفارش تأیید کنید

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

داده‌های بررسی‌شده گروه محصول. ابعاد، حدود و موجودی برای ساختار انتخابی تأیید می‌شود.

پولی‌های تایمینگ

پولی‌های تایمینگ استاندارد و سفارشی با سوراخ، شیار خار، توپی و فلنج متناسب با سیستم انتقال قدرت شما.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
مواد	آلومینیوم، فولاد یا چدن؛ طبق نقشه
گروه‌های پروفیل ثبت‌شده	؛ تطبیق دقیق تسمه لازم است 3M، 5M، 8M؛ HTD 3M، 5M، 8M؛ MXL، XL، L، H؛ T2.5، T5، T10؛
ساختار	سوراخ اولیه یا نهایی، جای خار، توپی، فلنج، نوع پوش مخروطی و پوشش
ساخت و تأیید	هابینگ، فرزکاری و پرداخت؛ بالانس طبق سرعت کار توافق‌شده و نقشه CNC

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



پولی‌های تایمینگ

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
پروفیل، گام و تعداد دندانه	
عرض تسمه و پولی / میلی‌متر	
سوراخ، شیار خار و انطباق / میلی‌متر	
ابعاد توپی و لبه / میلی‌متر	
گشتاور، بار و سرعت	
جنس، پرداخت و نیاز بالانس	

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de

تسمه‌های صنعتی

تسمه تایمینگ، V، چندشیار، تخت و ویژه بر اساس ماشین، بار و شرایط کاری انتخاب می‌شود.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول

گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده	پارامتر
لاستیک CR / EPDM / NBR یا پلی‌یورتان؛ وابسته به ترکیب	مواد
6 تا 150 میلی‌متر در برگه گروه BANIX؛ وابسته به پروفیل؛ عرض سفارشی با درخواست	محدوده عرض ثبت‌شده
نخ فولادی، آرامید، پلی‌استر یا شیشه؛ وابسته به گروه	تقویت‌کننده
باز، جوش‌شده بدون انتها یا بدون اتصال؛ پارچه و پوشش اصطکاکی متناسب با کاربرد	ساختار و سطوح
دما، مقاومت روغن، خواص آنتی‌استاتیک، حداقل قطر پولی و بار بر اساس تسمه انتخابی تأیید شود	حدود کارکرد

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.

تسمه‌های صنعتی

گروه‌ها و پروفیل‌های تسمه

گروه تسمه	پروفیل یا ساختار ثبت‌شده
تسمه V	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32; SPZ, SPA, SPB, SPC
تسمه چندشیار	PJ, PK, PL, PM
تسمه تایمینگ لاستیکی	MXL / XL / L / H / XH; T2.5 / T5 / T10 / T20; HTD 3M / 5M / 8M / 14M; RPP / STD
تسمه تایمینگ PU	T / AT / ATP
تسمه تایمینگ دوطرفه	T / AT / HTD
تسمه تخت یا گرد	ساختار تخت اصطکاکی یا پارچه‌ای؛ تسمه گرد PU قابل جوش
تسمه واریاتور	پروفیل گوه‌ای برای محرک با سرعت متغیر
تسمه نقاله یا ماشین بافندگی	تسمه نقاله PVC، PU یا لاستیک؛ ساختار منتخب تسمه کشسان ماشین بافندگی

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.

تسمه‌های صنعتی

راهنمای ابعاد

C = محیط داخلی یا طول گام



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
گروه تسمه، پروفیل و گام	_____
طول گام یا مؤثر و روش اندازه‌گیری	_____
عرض تسمه / میلی‌متر	_____
ساختار لاستیکی یا پلی‌اورتان	_____
توان، گشتاور، سرعت و فاصله محورها	_____
دما، مواد شیمیایی و پوشش	_____

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de

چرخ‌دنده‌های صنعتی

چرخ‌دنده‌های استاندارد و سفارشی برای انتقال گشتاور و کنترل حرکت، با امکان تأمین بر اساس نقشه یا نمونه.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
انواع	چرخ‌دنده ساده، مارپیچ، مخروطی و پروفیل سفارشی
مشخصات	مدول، تعداد دندانه، زاویه فشار، زاویه و جهت مارپیچ، عرض دنده و قطعه مقابل
مواد و عملیات	فولاد یا آلایژ تعیین‌شده؛ سخت‌کاری و سطح طبق نقشه
بازرسی	کلاس دقت، انطباق سوراخ، لنگی، لقی و گزارش بازرسی توافق شود

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



چرخ‌دنده‌های صنعتی

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
نوع چرخ‌دنده، مدول و تعداد دندانه	_____
زاویه فشار یا مارپیچ و جهت	_____
عرض دندانه و سوراخ / میلی‌متر	_____
جنس و عملیات حرارتی	_____
گشتاور، سرعت و چرخ‌دنده مقابل	_____
نسخه نقشه و نیاز بازرسی	_____

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de

چرخ‌های زنجیر

چرخ زنجیر استاندارد و ویژه برای انتقال حرکت با زنجیر غلتکی، با پیکربندی بر اساس نقشه.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
انواع	صفحه‌ای یا توپی؛ چرخ زنجیر تک‌ردیفه، دوردیفه و سفارشی
شناسایی زنجیر	سری یا استاندارد زنجیر، گام، قطر غلتک، عرض داخلی و تعداد ردیف
سفارشی‌سازی	تعداد دندانه، سوراخ، جای خار، هندسه توپی، مواد و سخت‌کاری دندانه
سازگاری	ابعاد و استاندارد زنجیر باید تطبیق داشته باشد؛ یکسان بودن گام کافی نیست

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



چرخ‌های زنجیر

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

مشخصات شما	ابعاد و اطلاعات درخواست شما
	مرجع زنجیر و گام / میلی‌متر
	تعداد ردیف و دندانه
	هندسه صفحه یا توپی و عرض
	سوراخ، شیار خار و انطباق / میلی‌متر
	بار زنجیر، سرعت و چرخه کاری
	جنس، سخت‌کاری و روانکاری

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de

قطعات ماشین کاری سفارشی

قطعات منتخب ماشین و انتقال قدرت بر اساس نقشه، نمونه یا نیاز کاربردی، پس از بررسی قابلیت ساخت و قیمت گذاری.




داده های ثبت شده گروه محصول

پارامتر	گزینه ها و داده های ثبت شده
مبنای ساخت	نسخه تأیید شده نقشه یا CAD یا نمونه مشخص
فرآیندهای ثبت شده	تراش CNC، فرز، هابینگ، شپینگ، بروج و شیارزنی متناسب با هندسه
مواد و پرداخت	مواد، عملیات حرارتی، پوشش، پلیسه گیری و نیاز مونتاژ تعیین شده
بازرسی و امکان ساخت	ابعاد حساس، انطباق، زبری، روش بازرسی و تعداد نیازمند بررسی پروژه است

گزینه های ثبت شده گروه و نمونه های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.

قطعات ماشین کاری سفارشی

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
شماره نقشه و نسخه	_____
ابعاد حساس، انطباق و تolerانس	_____
گرید ماده و قابلیت ردیابی	_____
کیفیت سطح و عملیات	_____
تعداد، نیاز تکراری و تحویل	_____
سوابق بازرسی و تأیید نمونه	_____

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین شده. نمونه های ابعادی موجودی را تأیید نمی کنند. پیشنهاد پذیرفته شده و نقشه تأیید شده محصول تحویلی را تعیین می کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de