



بانکه‌های فتیله و لوازم جانبی

برگه اطلاعات فنی

برگه انتخاب تفصیلی BANIX با داده‌های ثبت‌شده، راهنمای ابعاد و چک‌لیست درخواست.



فهرست

بانکه‌های فتیله

لوازم و چرخ‌های بانکه فتیله

پیش از سفارش تأیید کنید

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

داده‌های بررسی‌شده گروه محصول. ابعاد، حدود و موجودی برای ساختار انتخابی تأیید می‌شود.

بانکه‌های فتيله

بانکه‌های فتيله از HDPE آنتی‌استاتیک با ابعاد متنوع و تجهیزات جابه‌جایی قابل انتخاب.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده	پارامتر
225، 250، 300، 350، 400، 450، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 1350، 1500	قطرهای ثبت‌شده / میلی‌متر
700 تا 1800 میلی‌متر با چرخ؛ بر اساس نوع انتخابی	ارتفاع کل
آنتی‌استاتیک و فولاد زنگ‌نزن پرداخت‌شده HDPE	بدنه و حلقه بالا
صفحه ABS و شاسی تقویت‌شده گالوانیزه	صفحه و شاسی
مارپیچ، پاگودا، تنسور یا نگهدارنده؛ پشتیبانی متعادل برای قطر بیش از 500 میلی‌متر توصیه شده است	انواع فنر

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



بانکه‌های فتیله

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
قطر بانکه / میلی‌متر	
ارتفاع کل با چرخ / میلی‌متر	
وزن فتیله پر شده / کیلوگرم	
نوع فنر و کورس کاری / میلی‌متر	
صفحه بالا و فاصله دستگاه	
اتصال چرخ و وضعیت کف	

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته شده و نقشه تأیید شده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de



لوازم و چرخ‌های بانکه فتیله

فنر، چرخ، حلقه، شاسی و قطعات جایگزین برای بانکه‌های فتیله.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
قطعات	فنر، صفحه، حلقه، نوار، شاسی و چرخ ثابت یا گردان
ارتفاع‌های نصب چرخ ثبت‌شده	72، 78 یا 85 میلی‌متر؛ قطر چرخ نیستند
نمونه نصب A	صفحه 70 در 58؛ فاصله سوراخ 54 در 42؛ سوراخ 7 میلی‌متر
نصب جایگزین	هندسه نصب دیگری نیز وجود دارد؛ پیش از تعویض نقشه و ارتفاع نصب تأیید شود

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



لوازم و چرخ‌های بانکه فتیله

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
قطر و ارتفاع بانکه موجود / میلی‌متر	
صفحه نصب و فاصله سوراخ‌ها / میلی‌متر	
قطر چرخ و ارتفاع نصب / میلی‌متر	
بار چرخ و نوع ثابت یا گردان	
کورس فنر و وزن پر شده	
ابعاد حلقه یا صفحه / میلی‌متر	

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de