



قطعات اسپیندل

برگه اطلاعات فنی

برگه انتخاب تفصیلی BANIX با داده‌های ثبت‌شده، راهنمای ابعاد و چک‌لیست درخواست.



فهرست

قطعات اسپیندل

پیش از سفارش تأیید کنید

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

داده‌های بررسی‌شده گروه محصول. ابعاد، حدود و موجودی برای ساختار انتخابی تأیید می‌شود.

قطعات اسپیندل

تأمین قطعات اسپیندل متناسب با ماشین ریسندگی؛ انتخاب نهایی با مرجع ماشین و داده‌های ابعادی تأیید می‌شود.



داده‌های ثبت‌شده گروه محصول


پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
محدوده کاری ثبت‌شده	8000 تا 17000 دور بر دقیقه برای یک سری یاتاقان
مراجع سری‌های دیگر	18000 / 20000 / 25000 دور بر دقیقه مربوط به ساختارهای متفاوت دوک است
اتصال ماشین	یاتاقان، رزوه نصب، پولی دوک، بوبین و محرک باید سازگار باشند
الزام تأیید	سرعت کار، بالانس و روانکاری مجموعه کامل تأیید شود

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.



قطعات اسپیندل

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
ماشین و موقعیت دوک	
طول و قطر محفظه یاتاقان / میلی‌متر	
رزوه نصب و هندسه نشیمن	
قطر پولی دوک / میلی‌متر	
سرعت کاری مورد نیاز / دور بر دقیقه	
بوبین، محرک و روانکاری	

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de