

Textillager & Walzen

Technisches Datenblatt

Detailliertes BANIX-Auswahlblatt mit dokumentierten Gruppendaten, Maßhinweisen und Anfrage-Checkliste.



Inhalt

Textillager & Walzen

Vor Bestellung bestätigen

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Geprüfte Produktgruppendaten. Maße, Grenzen und Verfügbarkeit werden für die gewählte Ausführung bestätigt.



Textillager & Walzen

Ausgewählte Textillager- und Walzenfamilien für Streckwerke und Instandhaltungsanforderungen.



Dokumentierte Gruppendaten


Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Aufbau	Geschliffene Lagerlaufbahnen und Präzisionswellen; Walzen für Spinnereivorbereitung
Beispiele für Doppelwalzen	Gesamtlänge L 102,4-155 mm; Walzenabstand TW 68,4-110 mm bei fünf Beispielen
Streckwerksbeispiele	d 10 oder 12 mm; D 18, 19 oder 22 mm; Maße gehören zu getrennten Tabellenzeilen
Prüfung	Passung, Rundlauf, Lagerluft, Belastung und Schmierung nach Zeichnung abstimmen

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar. Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Textillager & Walzen

Maßübersicht



Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Walzenaußendurchmesser D / mm	
Gesamtlänge L / mm	
Walzenabstand TW / mm	
Arbeitslänge L1 / mm	
Wellendurchmesser d / d1 und Hals B / mm	
Maschinenposition, Last und Schmierung	

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de



Textillager & Walzen

Dokumentierte Maßbeispiele / mm

Ref.	TW	D x L1	d x B x d1	L
A	68.4	19 x 34	11 x 22 x 12.6	102.4
B	75	25 x 34	11 x 22 x 12.6	109
C	82.5	19 x 34	11 x 22 x 12.6	116.5
D	90	25 x 45	11 x 28 x 12.6	135
E	110	19 x 45	11 x 22 x 12.6	155

Streckwerkswalzen: Maßbeispiele

Ref.	d	D	L1	L
F	12	22	154	260
G	12	19	170	270
H	10	18	323	380
I	12	22	180	277
J	12	22	178	294

Nur Vergleichsreferenzen; diese Buchstaben sind keine Bestellnummern. Alle Maße und Maschinenkompatibilität in der Anfrage bestätigen.

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.