



بلبرینگ‌ها و غلتک‌های نساجی

برگه اطلاعات فنی

برگه انتخاب تفصیلی BANIX با داده‌های ثبت‌شده، راهنمای ابعاد و چک‌لیست درخواست.



فهرست

بلبرینگ‌ها و غلتک‌های نساجی

پیش از سفارش تأیید کنید

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

داده‌های بررسی‌شده گروه محصول. ابعاد، حدود و موجودی برای ساختار انتخابی تأیید می‌شود.



بلبرینگ‌ها و غلتک‌های نساجی

گروه‌های منتخب بلبرینگ و غلتک نساجی برای سیستم‌های کشش و نگهداری ماشین.




داده‌های ثبت‌شده گروه محصول

پارامتر	گزینه‌ها و داده‌های ثبت‌شده
ساختار	مسیر یاتاقان سنگ‌زنی‌شده و محور دقیق؛ غلتک آماده‌سازی ریسندگی
نمونه‌های غلتک دوتایی	طول کل L از 102.4 تا 155؛ فاصله TW از 68.4 تا 110 میلی‌متر در پنج نمونه
نمونه‌های ماشین کشش	برابر 18، 19 یا 22 میلی‌متر؛ ابعاد متعلق به ردیف‌های جداگانه هستند D برابر 10 یا 12؛ d
بازرسی	انطباق، لنگی، لقی، بار و روانکاری طبق نقشه تعیین شود

گزینه‌های ثبت‌شده گروه و نمونه‌های ابعادی. مقادیر انواع متفاوت قابل ترکیب نیستند. ساختار انتخابی، واحدها و حدود کارکرد با پیشنهاد BANIX تأیید شود.

بلبرینگ‌ها و غلتک‌های نساجی

راهنمای ابعاد



طرح شماتیک و بدون مقیاس است. نقاط دقیق اندازه‌گیری را با نقشه خود مشخص کنید.

ابعاد و اطلاعات درخواست شما

ابعاد و اطلاعات درخواست شما	مشخصات شما
قطر خارجی غلتک D / میلی‌متر	_____
طول کل L / میلی‌متر	_____
فاصله غلتک‌ها TW / میلی‌متر	_____
طول کاری L1 / میلی‌متر	_____
قطر محور d / d1 و گردن B / میلی‌متر	_____
موقعیت ماشین، بار و روانکاری	_____

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.

نقشه و نیاز خود را ارسال کنید به info@banix.de



بلبرینگ‌ها و غلتک‌های نساجی

نمونه‌های ابعادی ثبت‌شده / میلی‌متر

L	d x B x d1	D x L1	TW	Ref.
102.4	11 x 22 x 12.6	19 x 34	68.4	A
109	11 x 22 x 12.6	25 x 34	75	B
116.5	11 x 22 x 12.6	19 x 34	82.5	C
135	11 x 28 x 12.6	25 x 45	90	D
155	11 x 22 x 12.6	19 x 45	110	E

نمونه‌های غلتک ماشین کشش

L	L1	D	d	Ref.
260	154	22	12	F
270	170	19	12	G
380	323	18	10	H
277	180	22	12	I
294	178	22	12	J

فقط مرجع مقایسه هستند؛ این حروف کد سفارش نیستند. همه ابعاد و سازگاری ماشین را در درخواست تأیید کنید.

راهنمای گروه محصول است، نه تأیید مخصوص ماشین یا عملکرد تضمین‌شده. نمونه‌های ابعادی موجودی را تأیید نمی‌کنند. پیشنهاد پذیرفته‌شده و نقشه تأییدشده محصول تحویلی را تعیین می‌کند.